



低床式フロアスケール

低床式フロアスケール



【特長】
●優れた防水性能で水洗いもできます！●ステンレス製だから錆びにくい！●低いから載せやすい！（オプションでスロープを用意しています）●構造もシンプルなロードセル4点受け！



【特長】
●優れた防水性能で水洗いもできます！●ステンレス製だから錆びにくい！●低いから載せやすい！（オプションでスロープを用意しています）●構造もシンプルなロードセル4点受け！

【仕様】							
No.	形 式	ひょう 量kg	目 量kg	積載 面mm	備 考		
1	WSL-300-0. 8F	300	0.1	800 φ000	※指示計：LI-216	LI-217	LP-670※片側スロープ付※検定品なし
2	WSL-300-1. 2F	300	0.1	1200 φ200			
3	WSL-300-1. 0F	300	0.1	1000 φ500			
4	WSL-600-0. 8F	600	0.2	800 φ000	※指示計：LI-216	LI-217	LP-670※片側スロープ付※検定合格品
5	WSL-600-1. 2F	600	0.2	1200 φ200			

td
class="text12"
colspan="6"

No.	形 式	ひょう 量kg	目 量kg	積載 面mm	備 考
1	WSL-300-0. 8F	300	0.1	800 ≧000	※指示計：LI-216 LI-217 LP-670※片側スロープ付※検定品なし
2	WSL-300-1. 2F	300	0.1	1200 ≧200	
3	WSL-300-1. 0F	300	0.1	1000 ≧500	
4	WSL-600-0. 8F	600	0.2	800 ≧000	※指示計：LI-216 LI-217 LP-670※片側スロープ付※検定合格品
5	WSL-600-1. 2F	600	0.2	1200 ≧200	
6	WSL-600-1. 0F	600	0.2	1000 ≧500	
7	WSL-1000-0 .8F	1000	0.5	800 ≧000	
8	WSL-1000-1 .2F	1000	0.5	1200 ≧200	
9	WSL-1000-1 .0F	1000	0.5	1000 ≧500	
10	WSL-1500-1 .2F	1500	0.5	1200 ≧200	
11	WSL-1000-1 .5F	1500	0.5	1500 ≧500	
td class="te xt12" colspan=" 6"					